



Radroute  
Kohle-  
Dampf-  
Licht,  
Abschnitt  
Große  
Kreisstadt  
Schkeuditz

**Anlage 10 zur Radverkehrskonzeption Schkeuditz**

Auszug aus dem Wegweisungskataster  
der Radroute Kohle/Dampf/Licht

Allgemeiner Montagehinweis: Lichtraum von 2,50 m nach oben (min. 2,25 m) und 0,50 m seitlich (min. 0,30 m) ist bei Pfeilwegweisern immer einzuhalten.

<b>Knoten</b>	Knoten-Nr.	21
Gemeinde	Schkeuditz	
Lage Knoten	Südlicher Abzweig Uferweg Werbeliner See	
Rechtswert	12.318356	
Hochwert	51.452935	
letzte Erfassung	19.07.2012	
Gemeinde-	Schlüssel	14730270
Kreis	Nordsachsen	
Gemarkung	Wollentz	
Datenherkunft Grundkarte www.openstreetmap.org		

**Pfosten A**

Bauart

Grundstück  
Flur 1 GdSt. 13/1

GdSt.-Eigentümer  
LMBV

Fundament  
Unbekannt

Eigentum Pfosten  
LMBV

Pfosten ist  
Rad-Wegweisung Rohr

Abstimmungen

Lichtraum  
2,25 m bis Unterkante Schild

Montagehinweise

**Wegweiser 1**

Typ und Größe (mm)

Zwischen 300 x 300

Standard geradeaus

Preis- bzw. Blickrichtung

Montageposition (Höhe in cm bzw. Platz von unten)

180 cm

Typ Schellen

Rohr 60

Druck

einseitig

Profil Einschub

S

Zielplakogramme

Zielorte

Inhalte Zielwegweiser

Einschub/Logos

Mangel

Streckenpunkt

km

**Wegweiser 2**

Typ und Größe (mm)

Zwischen 300 x 300

Standard geradeaus

Preis- bzw. Blickrichtung

Montageposition (Höhe in cm bzw. Platz von unten)

180 cm

Typ Schellen

Rohr 60

Druck

einseitig

Profil Einschub

N

Zielplakogramme

Zielorte

Inhalte Zielwegweiser

Einschub/Logos

Mangel

Streckenpunkt

km



